CX2x

CAMA INFANTIL DE DOS FUNCIONES

Código de registro: SK-C2



SAIKANG Medical

Healthier your life

CX2x



CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES



Parámetros técnicos

▪ Dimensiones externas (LxWxH)	1910x930x(575-1260) mm
▪ Altura de la cama	575 mm
▪ Plataforma de la cama	1775x710 mm
▪ Ajuste del respaldo	0-70° (±10°)
▪ Flexión de piernas	0-45° (±10°)



Configuración técnica

☑ Manivelas	2uds
☑ Ruedas dobles laterales de 5 "	4uds
☑ Barandilla de longitud completa	1set
☑ El piecero con un dibujo de osito	1ud
☑ Porta suero	1ud
☑ Sujeción de porta suero	4uds
☑ Gancho de drenaje	2uds
☑ Resorte de aire amortiguador	4uds

Diseño
El marco de la cama está formado por la flexión y soldadura de la chapa, lo que reduce el ángulo muerto de la pulverización de plástico y hace que el producto sea más hermoso.



Partes plásticos
Plástico ambiental puede ser esterilizado a 100°C, con una tensión hasta 30 MPa.



Acero | Pintura
Baosteel® de Fortune Global 500. 11 procesos de pintura epoxi, prueba ASTM antibacteriana, 0.12mm de espesor de pintura, 60° de brillo, la pintura puede resistir hasta 50 kg de impacto.



Soldadura
Panasonic Robotic garantiza una soldadura completamente suave de 360° .



Manivela manual
Dos funciones: Ajuste del respaldo y Flexión de piernas.



Plataforma
El diseño cóncavo del orificio de ventilación del panel de la cama de pulverización de plástico tiene una fuerte permeabilidad al aire y puede prevenir eficazmente las úlceras por decúbito. El panel de la cama está conectado mediante conectores de chapa, lo que es más conveniente para el montaje.



Barandilla
Adopte una barandilla elevable de aleación de aluminio, la distancia entre los tubos protectores es de menos de 8 cm, y hay 3 engranajes para ajustar la altura, sistema anti-pellizco para proteger la seguridad de los niños.



Cabecero y piecero
La cabecera y piecero están formados integralmente por moldeo por soplado de PP, que son bonitos y fuertes.



Rueda
Cuatro ruedas silenciosas de 5", cada una tiene propio freno.



Gancho de drenaje
Gancho de drenaje de plástico, móvil.



Porta suero
Porta suero telescópico de acero inoxidable con cargado de 15kg.



Soportes para zapateros
Cesta utilitaria, debajo de la cama y estante de zapatos.



Video de producto (escanear / pulsar código QR)



INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio

SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
Emiratos Árabes Unidos.

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901 · 24/7
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com

Company video

Catálogo general