SKH038-2

MESA DE MAYO





SAIKANG Medical

Healthier your life

SKH038-2

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES



Parámetros técnicos

▪ Whole size	L815*W610*H750mm
▪ Bucket size	L815*W610*H580mm
▪ Frame size	L765*W555*H300mm

Material
Φ25mm， Φ16mm tubo redondo de acero inoxidable, todo el marco utilizado S.S. de alta calidad con el pulido de la superficie del espejo.



Tecnología
El robot inteligente importado se utiliza para la formación de soldadura, alta precisión, sin puntos ciegos, superficie lisa, sin rebabas, hermoso y fuerte, alta capacidad de carga.



Bandeja
Tamaño de la bandeja de acero inoxidable: L350*W500*H48mm.



Rueda
Ruedas cubiertas de 3 pulgadas (freno diagonal), flexibles y ligeras de conducir, dirección suave, resistentes al desgaste, dos con freno, se pueden frenar fácilmente en cualquier estado.





INNOVACIÓN CONSTANTE



Diseño



Investigación



Fabricación



Mantenimiento



Servicio

SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, Londres.
Tel.: +44 2032399738

Rusia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenia.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
Emiratos Árabes Unidos.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901 · 24/7
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com

Company video

Catálogo general