Series Oasis

Y8y8c

CAMA ELÉCTRICA MULTIFUNCIONAL

Código de registro:: SKD-C



SAIKANG Medical

Healthier your life

Y8y8c

CARACTERÍSTICAS Y PUNTOS DESTACABLES



Parámetros técnicos

Dimensiones externas (LxA):	2130x1050 mm
Superficie de colchón:	1925x880 mm
Carga segura de trabajo:	250 kg
Ajuste de altura de la cama:	360-780 mm
Ajuste del respaldo:	0-75° (±10°)
Ajuste flexión de piernas:	0-35° (±10°)
Trendelenburg inverso:	0-16°
Trendelenburg:	0-16°
Indicador de ángulo:	0-90°
Regresión automática:	100+60 mm
Línea de posición:	30°
Voltaje y frecuencia:	100-240 V · 50/60 Hz
Enchufe según sea necesario (grado hospitalario)	

Ventajas

★ Doble regresión automática
★ Posición de cama super baja 350 mm
★ Plataforma de cama de PP, extraíble y lavable
★ Reposapiés de PP de tipo insertado, liberación de un paso con bloqueo de seguridad, diseño patentado
★ Barandilla de seguridad PP con sistema de desbloqueo de dos pasos, diseño patentado
★ Respaldo en posición de 30 grados, reduce la posibilidad de infección pulmonar
★ Linterna led incorporada

Configuración técnica

☑ Motor lineal	4 pcs
☑ Ruedas de doble cara de 5'' con sistema de bloqueo central	4 pcs
☑ Barandilla de ABS Oasis extra alto	1 set
☑ Cabecero y piecero de ABS con cerradura de seguridad	1 set
☑ Plataforma de cama de PP, extraíble y lavable	9 pcs
☑ Hueco para teléfono o gafas	2 pcs
☑ Indicador de ángulo de patente para respaldo y posición de Trendelenburg	4 pcs
☑ Rueda de parachoques de 70 mm de diámetro	4 pcs
☑ Porta suero	1 set
☑ Sujección de porta suero	4 pcs
☑ Gancho de drenaje	2 pcs
☑ Pedal de bloqueo central	2pcs
☑ Tapón de ABS para colchón	2 pcs
☑ RCP manual	
☑ RCP eléctrica	

Opcional

- ☐ Controlador de mano
- ☐ Sistema de pesaje
- ☐ Extensión de cama 20cm
- ☐ Batería de respaldo
- ☐ Panel de control de enfermería
- ☐ Botón de parada de emergencia
- ☐ Posición de sillón cardíaco
- ☐ Función de ruedas direccionales
- ☐ Quinto y sexto barandilla adicional para una protección completa
- ☐ Polo de mono
- ☐ Marco balcánico
- ☐ Porta ropa

Fácil movilización del paciente
Respeta la fácil movilización del paciente:
Un botón para la posición de movilización del paciente - placa de apoyo levantada, doble orificio en el guarda-cuerpo de la parte trasera, que soporta al paciente de pie.



Barandilla de seguridad
La barandilla diseñada totalmente considerada para proporcionar suficiente espacio y apretón de manos para el paciente salir de la cama y proporcionar seguridad extremadamente alta. Sistema de desbloqueo, para evitar que los pacientes bajen accidentalmente la rejilla de protección (diseño patentado).



Regresión automática
Regresión automática 10 + 6 cm Al reposicionar el respaldo y el descanso para los muslos, el Y8y8c retira la plca trasera em 10cm y la placa del muslo se retira em 6cm para minimizar las fuerzas de presion y cizallamiento en la región pélvica del paciente. Esto resulta de úlceras de presión.



Sistema eléctrico de confianza
Motor americano, con aprobación UL / ROHS / EN. Ruido debajo de 50dB, con movimiento de 20.000t.



Estándar de seguridad
Sigue la norma de seguridad EN 60601.
El Interruptor de parada de emergencia de un botón puede detener rápidamente todos los movimientos.



RCP
Alza de reinicio de emergencia de RCP para aplanar inmediatamente la parte posterior de la cama; situado a ambos lados de la cama.
El botón CPR eléctrico se coloca dentro del panel de control y del panel de control de la enfermera, un botón para hacer que la placa posterior esté plana.



Ruedas
Ruedas con neumático TPR, sin desgaste después de 30KM, formando unidas sin tornillos - Prueba dinámica de pase: rodamiento de 120kg con 30KM y pasar los obstáculos 500m.



Pedal de freno
El diseño de caucho de doble área doblado, caucho de dos lados horizontal y vertical, permite que la enfermera toque los frenos cuando las suelas de los pies son superficie de plástico suave y gran área, ahorrando esfuerzo y protegiendo al superior.



Tecnología conjunta
Cubiertas plásticas removibles formadas por 9 láminas moldeadas por soplado extraíbles para minimizar las ranuras donde las infecciones indeseables pueden esconderse.



Indicador de ángulo
Indicador de ángulo de patente, muestre claramente la posición de reposo y tredelenbug.



Tabla de pies
Elemento de diseño europeo (diseño patentado), a través del diseño delicado de la estructura de bloqueo excéntrico, la cabecera de la cama se puede fijar en la estructura de la cama. Bloqueo y desbloqueo es muy simple.



Extensión
Plataforma de cama ampliada hasta 20 CM, cómoda para los pacientes más altos (opción)



Colchón
PP mattress holder, removable: Soporte de colchón de PP, extraíble.



Ruedas de parachoques
Amortiguadores de rincón horizontales en la periferia externa de la cama para proteger la cama y la pared.



Porta suero
Stainless Steel Column with plastic hook: Columna de acero inoxidable con gancho de ABS



Gancho de drenaje
Gancho de drenaje de plástico, móvil.



Video de producto (escanear / pulsar código QR)








INNOVACIÓN CONSTANTE


Diseño


Investigación


Fabricación


Mantenimiento


Servicio

SUCURSALES EN EL MUNDO

EE.UU.
Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

Reino Unido
UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Rusia
Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

África Oriental
Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Oriente Medio
Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China
+86 18021231901 · 24/7
sales@chinasaikang.com
www.saikangmedical.com

Company video

Catálogo general